## VENETA sicurezza e segnaletica stradale s.r.l.

Via Chiodare, 115 – 35020 DUE CARRARE (PD) – Tel / Fax 049 525332 – 049 9100420 www.venetasegnaletica.it – info@venetasegnaletica.it

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SEGNALI STRADALI VERTICALI PERMANENTI COMPLETI



DOP N. 3

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

CODICI VARI - VEDI FATTURA DI RIFERIMENTO

Usi previsti

Nome e indirizzo del fabbricante

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione

Norma armonizzata

Organismo notificato

Documento per valutazione europea

"SEGNALI PERMANENTI COMPLETI PER IL TRAFFICO CHE FORNISCONO INFORMAZIONI, AVVERTIMENTI E DIREZIONI AGLI UTENTI DISTRADE PUBBLICHE E PRIVATE" -(PANNELLO+FACCIA A VISTA+SOSTEGNO)

> VENETA Sicurezza e Segnaletica Stradale s.r.l. Via Chiodare, 115 – 35020 DUE CARRARE (PD)

EN 12899-1

1

RINA SERVICES S.P.A. – VIA CORSICA, 12 – GENOVA - NOTIFICA N.CPR 0474

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO N. 0474-CPR-0645 FONDANDOSI SUI SEGUENTI ELEMENTI:

I) DETERMINAZIONE DEL PRODOTTO-TIPO IN BASE A PROVE DI TIPO (COMPRESO IL CAMPIONAMENTO), A CALCOLI DI TIPO, A VALORI DESUNTI DA TABELLE O A UNA DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DEL PRODOTTO;

II) ISPEZIONE INIZIALE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE E DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA;

III) SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E VERIFICA CONTINUE DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA.

PRESTAZIONI DICHIARATE SECONDO EN12899-1:2007: SEGNALI STRADALI VERTICALI PERMANENTI

(pannello con applicato il materiale costituente la faccia a vista)

Le prestazioni sono descritte nell'allegato del certificato n. 0474-CPR-0645, consegnato con la presente.

## Nota bene:

- per i pannelli identificati

fare riferimento al certificato RINA n. 0474-CPR-0637;

- per i pannelli identificati TAMBURRINI ALESSANDRO S.R.L. fare riferimento al certificato AISICO srl n. CE 250/2131/CPR/2014
- per i supporti in alluminio estruso monofacciali e bifacciali per segnaletica verticale permanente per il traffico stradale fare riferimento al certificato di conformità e licenza d'uso del marchio di qualità RINA n. 16MIPV03 per la ditta NEX LINE S.R.L.
- per i pannelli identificati GEOSIGN fare riferimento al Certificato RINA Services S.p.A. n. 18VEPV16.

(pannello con applicato il materiale costituente la faccia a vista installato su sostegno).

MATERIALE	CARATTERISTICHE GEOMETRICHE Tolleranze EN 10219-2 Tolleranze:EN 10346			PRESTAZIONI IN CASO DI IMPATTO	DURABILITA'
S235JRH	Ø 48,3 ÷ 88,9 - SP. 2 ÷ 3,5 mm LUNGH.: m 1,5 ÷ m 7,0			SICUREZZA PASSIVA NPD	RESISTENZA ALLA CORROSIONE: SP1
DX51D	80x40x3	80x40x3,5	100x50x	SICUREZZA PASSIVA NPD	RESISTENZA ALLA CORROSIONE: SP1
Dettagli dimensionali specifici (diametro e lunghezza ) riportati nel documento di trasporto					

responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Due Carrare,\_\_\_\_\_\_ SIMONE LIONELLO (AMMINISTRATORE) \_\_\_\_\_\_\_ (luogo e data del rilascio) (Nome e cognome/funzione) (firma)

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento UE n. 305/2011 sotto la sola